



KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
www.horpol.com
infolinia 801 310 224

Flary ostrzegawcze LED

9 trybów świecenia

Diodowe flary są idealne do znakowania miejsc wypadków, awarii, znakowania tymczasowych lądowisk śmigłowców ratunkowych, oraz innych działań ratowniczych. Flara ostrzegawcza jest bezpieczna i bardziej ekologiczna niż tradycyjne racie świetlne. To światło ostrzegawcze pozbawione iskier, otwartego ognia i nie wydzielające szkodliwych gazów, dymów lub toksycznych substancji. Odporna, gumowana konstrukcja flary sprawia, że produkt nadaje się do stosowania w ruchu ulicznym. Może być używana leżąc płasko na ziemi, przymocowana do słupów i pachołków przy pomocy przelotki lub metalowych powierzchni za pomocą magnesu. Jest wodoodporna, nie tonie utrzymując się na powierzchni wody. Posiada IP68 tj. wytrzymałe zanurzenie do 10m. Flara może być ładowana zarówno za pomocą samochodowej ładowarki 12V DC lub ładowarki sieciowej 240V AC/DC.

Każda flara posiada silny magnes mocujący oraz przelotki do zawieszania. Obudowa zapewnia wodoszczelność w klasie IP68 do ciśnienia 1 bar (10m) oraz odporność na uszkodzenie wskutek najechania kołem pojazdu.



Dostępne dwa warianty flar: ładowalne w walizce ładującej (walizka jest ładowarką 230 i 12 V) lub pakowane pojedynczo. Wersja pojedyncza zawiera w komplecie własne 2 ładowarki, także 230 i 12 V.

Główne parametry:

- 16 super jasnych diód.
- 9 trybów pracy (patrz tabelka)
- czas pracy od 5 do 60 godzin;

HORPOL S.A.

ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. 48 22 750 62 49, fax. 48 22 750 62 50

www.horpol.com, e-mail: horpol@horpol.com

Alior Bank S.A. O/Warszawa ul. Targowa 59
nr rachunku: 73 2490 0005 0000 4520 6819 4458

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000346831

NIP: 526-00-28-127, REGON 010346720

kapitał zakładowy: 1.400.000,00 PLN, kapitał wpłacony: 1.400.000,00 PLN





KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
www.horpol.com
infolinia 801 310 224

- czas ładowania 2-14 godzin;
- wodoodporne do 10m;
- obudowa odporna na potrząskanie oraz na najechanie większości samochodów;
- w obudowie flary wbudowany magnes do montażu flar na karoserii samochodów, barierkach ochronnych itp.



Tryby pracy:

Kolejność włączania - rodzaj światła	Czas pracy
# 1 – obrotowe	9 godzin
# 2 – poczwórne diody	9 godzin
# 3 – pojedynczy błysk	60 godzin
# 4 – alternatywne błyski	9 godzin
# 5 – SOS	14 godzin
# 6 – światło stałe mocne 16 diód	5 godzin
# 7 – światło stałe słabe 16 diód	35 godzin
# 8 – kierunkowe 2 diody	9 godzin
# 9 – kierunkowe 4 diody	6 godzin

Specyfikacja:

Źródło światła	Kolorowe diody LED
Akumulator	Li-ion 1000mAh 3.7V
Czas ładowania	6 flar: 12 - 14 godzin 1-3 flary: 2 - 6 godzin
Wymiary (mm)	Flara: LxWxH 180x108x35 Walizka: LxWxH 444x368x64
Waga (kg)	Flara: 0,19; Walizka: 3



HORPOL S.A.

ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. 48 22 750 62 49, fax. 48 22 750 62 50

www.horpol.com, e-mail: horpol@horpol.com

Alior Bank S.A. O/Warszawa ul. Targowa 59
nr rachunku: 73 2490 0005 0000 4520 6819 4458

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000346831


NIP: 526-00-28-127, REGON 010346720

kapitał zakładowy: 1.400.000,00 PLN, kapitał wpłacony: 1.400.000,00 PLN





KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
www.horpol.com
infolinia 801 310 224



- 1 - szczelina kablowa
- 2 - gniazdo i wyjście ładowania
- 3 - ładowarka 12V
- 4 - gniazdo podłączenia ładowania
- 5 - ładowarka 230V
- 6 - walizka ładująca
- 7 - schowek na ładowarki
- 8 - flara LED
- 9 - przycisk włączenia/wyłączenia
- 10 - przelotka do zawieszenia
- 11 - diody LED
- 12 - końcówka ładowania (+)
- 13 - magnes
- 14 - końcówka ładowania (-)
- 15 - gniazda ładujące

HORPOL S.A.

ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. 48 22 750 62 49, fax. 48 22 750 62 50

www.horpol.com, e-mail: horpol@horpol.com

Alior Bank S.A. O/Warszawa ul. Targowa 59
nr rachunku: 73 2490 0005 0000 4520 6819 4458

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000346831

NIP: 526-00-28-127, REGON 010346720

kapitał zakładowy: 1.400.000,00 PLN, kapitał wpłacony: 1.400.000,00 PLN

Diantent
miesięcznika
Forbes
2011